



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Nebužely – výsadba LBK 72“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Výsadbou biokoridoru se zásadně zlepšilo posílení biodiverzity krajiny. Výsadbou došlo k podpoře ekologické stability území, dále ke kladnému působení zachytu odtoku povrchové a podzemní vody. Biokoridor je i zajímavým krajinnotvorným prvkem.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.23/2.6.4/137.141b/23ME141b

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Mělník

ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ATELIER FONTES, s.r.o., IČO 63486466,
Ing. Kamila Florová, Křídlovická 19, 603 00 Brno

DODAVATEL: ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o., IČO: 25081063, 289 07 Opolánky

MÍSTO REALIZACE: katastrální území Nebužely, Obec Nebužely

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 020 576,46 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 1 362 720,90 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 19. 9. 2023

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30. 11. 2023, následná péče do 15. 11. 2026

ANOTACE, POPIS:

Bylo realizováno zatravnění přímo z orné půdy. Bylo provedeno diskování, smykování a vláčení. Na to byl proveden výsev travní směsí pro sadové mezipásky.

Bylo vybudováno 8 ks menších oplocenek. Stavba oplocenek proběhla před výsadbou. Do každé byla zřízena jedna vysazovací vrata. K výsadbám stromových druhů byly použity poloodrostky, o výšce nadzemní části 80–120 cm. Stromky byly upevněny ke dvěma kůlům umístěným v ose pásu. Stromky byly namulčovány kůrovým substrátem. Solitery byly sázeny v kategorii OK 6/8, se zemním balem.

Ke keřovým výsadbám byly použity výpěstky keřů kontejnerované se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem. Výsadby stromků a keřů byly provedeny do kopaných jamek.

Součástí realizace bude 3letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude prováděna pravidelně kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě. Vzhledem k velkému riziku přísušků bude nutná zálivka v průběhu prvních dvou let po výsadbě.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

